

クレイネスト®

LE (Limited Edition)

導入が容易で多機能!!

ネットワークカメラ統合管理ソフトウェア

クレイネストは、複数台・複数種類のネットワークカメラ・ITVカメラを統合して一括管理することが可能なソフトウェアです

クレイネストは、ネットワークカメラ及びITVカメラからの映像の収集を行い、パソコンでの映像の表示およびカメラの遠隔操作を行ないます。また、収集した映像を利用し、録画、動体検知、障害通知（メール、赤色回転灯などのアラーム機器）などさまざまな機能を提供します。



○クレイネストの特長

ITVカメラとネットワークカメラの一元管理化

コンバータを使用して容易に既存ITVカメラも使用可能。

既存カメラへの動作検知機能の追加

動作検知機能を備えていないカメラ(ITVカメラ等)でも動作検知が可能。

動作検知機能の柔軟な設定

検知範囲指定、光の三原色(赤緑青)それぞれの感度に対する詳細な設定が可能。

マルチベンダ対応

同一監視システム上に複数ベンダーのカメラを配置することが可能。

安定稼働

万が一、サービスが停止した場合、自動復旧機能が再起動を行なわないサービスの継続を図ります。

操作性

カメラからの映像は最大64画面を表示。また操作画面上でカメラの遠隔制御が可能。クライアントソフトウェアでは、最大16画面の表示、カメラの遠隔制御および記録映像の再生が行なえます。

大規模システムへの対応

クレイネストは最大100台までのネットワークカメラを同時に使用できます。100台以上の大規模案件を希望される場合は、ご相談に応じて対応致します。

○利用例 ～ 導入企業におけるご利用形態 ～



金融機関・流通小売店の防犯カメラシステム

店舗内や外にカメラを置き、本部事務所や外出先から状況確認できます。



オフィスやデータセンターなどの入退出管理

入出場状況や不審者の侵入などをモニタリングすることが出来ます。



学校の防犯・盗難防止

外部からの侵入者、不審者を監視し、事故の防衛対策へつなげます。



ダム・河川・送变电設備の監視カメラシステム

遠隔地から複数カメラを同時表示し、現場管理できます。



工場における品質管理


生産ラインを監視し、生産状況の記録および異常発生時の迅速対応へつなげます。



工事現場・病院・老人ホームなどの安全管理

危険区域への侵入監視や警報装置として使用いただけます。

構成例



クレイネストアプリケーションの主な機能

映像録画機能	映像を録画する機能
映像表示機能	リアルタイム映像表示およびカメラの遠隔操作機能
動体検知機能	収集した映像の変化を検知する機能
再生機能	録画した画像を再生する機能
スケジュール機能	映像録画と動体検知機能をスケジュール管理する機能
映像配信機能	クライアントソフトウェアへの映像配信を行なう機能
警告機能	信号検出時にメール送信を行なう機能
外部装置操作機能	信号検出時に外部機器を操作する機能

動作環境

	最小構成	推奨構成
OS	Windows Server 2003, XP, Windows 2000	Windows Server 2003, XP, Windows 2000
CPU	Intel Pentium III 1.2GHz	Intel Xeon 2.0GHz
RAM	1GB	1GB 以上
HDD	250MB (録画を行う場合は、録画時間、カメラ台数に応じたディスク容量が別途必要です)	250MB 以上 (録画を行う場合は、録画時間、カメラ台数に応じたディスク容量が別途必要です)
ディスプレイ	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768) 以上



株式会社 **ブライセン**

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-6-3 東京建物五反田ビル
 TEL 03-5423-6571 FAX 03-5423-6580
<http://www.brycen.co.jp/>

販売元



株式会社イー アンド マック
E and Mac Co., Ltd.

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2-21-1 桐生ビル 4F
 TEL 03 (3983) 2821(代)
 FAX 03 (3983) 2820
 E-mail : enmac@mint.ocn.ne.jp
<http://www.enmac.co.jp/>

